Kirovobadsky

Vass3R12s506-510



INRA Collection Vassal-Montpellier

1736Mtp8

3 R12 s 506-510


4 -18 56 ⊕

Kirobobadskii

4. 18 56

Kirobobadskii

voir Schiradzouli








= Schizadzouli 1736 08

DESIGNATION Kirobobadskii

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 31. 7-73

Date de Maturité : 07 8 73 x +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 11 : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P 23x17

disc. - sph. - (ell.) - (ov.) lég. quelquefois

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 1 avec (pépins) - apyrène
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

1736

DESIGNATION Kirobobadskii

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturité : 10 9 74 x +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P 24x19

disc. - Sph. - (ell). - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 3
s3 5 avec (pépins) - apyrène
s4 2
s5 3 JUS : (inc.) - coloré

Kirovobadsky 08

DESIGNATION : ~~Ramsey Virg~~

CLOS 4 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 6

Vigueur : 5

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3 9 75 x +3

Pourriture : 1 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - M - P 25x20

disc. - Sph. - (ell) - ov. -

obov. - (cyl.) - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 6 avec (pépins) - apyrène
s3 6
s4 2 JUS : (inc.) - coloré
s5 5

Année / 1968

Emplacement ....4.18 S 6.... Désignation ....Kurobobadskiï

	Nombre total	Dates					
		25,3	29.3				
1	2	0	1				
2	2	0	2				
3	2	0	2				
4	2	1	4				
5	3	0	1				

D le 29-3-68 +5

Année / 1969

Emplacement ....4.18S6.... Désignation ....Kurobobadskii

	Nombre total	Dates					
			27 3	31.3.	4.4		
1	4	[illegible]	0	0	1		
2	4	2	0	1	2		
3	4	4	1	2	3		
4	5		2	2	3		
5	4		0	0	1		

D le 4.4.69

+12

Année : 1970

Emplacement ......4..18.56......... Désignation Kirobobadskii

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1.4	6.4	8.4			
1	4	0	2 x	3 x			
2	4	0	2 x	3 x			
3	4	0	1	2 x			
4	6	1	2	4 x			
5	5	0	1	3 x			

Dle 7-4-70 + 11

Désignation : Kirobobadskii
Emplacement : 4.18 56 a.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) léger - duveteux 8 - cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé (2) lég. aux pointes - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) lég. - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) rouge entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 69

Kirobobadskii

Désignation :

Emplacement : 4.18 561.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation : Kirobobadskii
Emplacement : 4.18 56 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement : · 4.18 56

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Kirobobadskii

Emplacement :

Désignation : 4.18 SG 1.1 [illegible]

GRAPPE

19

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - et Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

25x19

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. avec pépins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.) assez

Calvo 74

DENOMINATION : ....Karabobadskii...................

EMPLACEMENT : ....k.18.5.6........... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......11....... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 1736 .08 Désignation : Kirobobadskii
= Schiradzouli bl

Origine :

Emplacement : 4 · 18 · S 6

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... 1 – (3) – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – (1) – (2) – 3.
14 – S. pét. (forme) .... (1) – (2) – (3) – 4 – 5 – (6).
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – (7) – (8)
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B .... 1 – (2) – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – (8) – (9)
21 – Angle L_3 ET L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Domergue 71